

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA

O.T. N°: 307-00051036 Parcial 1

Página 1 de 1

Objeto: Cinemómetro automático de instalación fija

Características	Identificación y características metroológicas
Marca	SYSTEKO
Modelo	DIGIMAX 4.0
Industria	Argentina
N° serie	K4000-0080
Código aprobación modelo:	DNCI N° 257/2015
Fecha aprobación modelo:	3 de septiembre de 2015
Rango de velocidades:	30 km/h a 150 km/h
Temperatura de operación:	0 °C a 50 °C
Tensión de alimentación:	220 V.C.A.

El cinemómetro está equipado con una tablet marca HP, modelo 240GB, número de serie 5CG1331LPF, destinada a la descarga de registros gráficos.

Precintos (Ubicación y N°): Punto de precintado cinemómetro: Gabinete PC (superior): E014226; Gabinete PC (lateral): E014240; Mouse y teclado: B69713; USB: B69717; Gabinete módulo medición de velocidad: B69715; Chapón a Gabinete: B69716; Módulo de medición de velocidad a chapón: B69713; Dispositivo de captura a chapón: B69718; Dip switches módulo de medición: E014227; Cable HDMI (ambas cámaras diurnas): B69719, B69720; Cable conector (ambas cámaras nocturnas): B69722; Conectores de audio: B69723; Placa captura HDMI: B69724; Cable serie módulo de medición: B69726; Cable serie control temperatura y tensión: B69727 / Punto de precintado notebook de descarga de registros gráficos: Puerto USB: B69729; Puerto ethernet: B69729; Aux. video: B69730; Placa de características: B69731.

Ubicación del instrumento: Boulevard Avellaneda N° 2951 de la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe

Sentido de circulación: Carriles 1 y 2 con sentido de circulación descendente - Captura posterior o en escape

Velocidad máxima: 60 km/h

Determinación requerida: Verificación del cumplimiento con la Resolución S.I.C. y M. N° 753 del 06/11/1998.

Conclusión: El cinemómetro CUMPLE los requisitos reglamentarios

Fecha de verificación: 15 de agosto de 2024

Fecha de vencimiento de verificación: 15 de agosto de 2025

Fecha de emisión: 13 de septiembre de 2024

Los registros de verificación se encuentran archivados en el INTI - Córdoba

Las mediciones involucradas en este certificado están vinculadas a los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente, los cuales representan las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Solicitante: SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A.

Paraguay N° 777 - Piso 10

Rosario - Provincia de Santa Fe

Los resultados consignados se refieren a la muestra recibida y el INTI declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe. Está prohibida la reproducción parcial del presente certificado





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: 307-00051036-1 (VPE 2) - SERVICIOS Y CONSULTORÍA S.A. (K4000-0080-Rosario-Santa Fe)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.09.13 18:23:03 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.09.13 18:23:03 -03:00

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA

O.T. N°: 307-00051627 Parcial 1

Página 1 de 1

Objeto: Cinemómetro automático de instalación fija

Características	Identificación y características metroológicas
Marca	SYSTECO
Modelo	DIGIMAX 4.0
Industria	Argentina
N° serie	K4000-0081
Código aprobación modelo:	DNCI N° 257/2015
Fecha aprobación modelo:	3 de septiembre de 2015
Rango de velocidades:	30 km/h a 150 km/h
Temperatura de operación:	0 °C a 50 °C
Tensión de alimentación:	220 V.C.A.

Durante la verificación se utilizó una netbook marca **LENOVO**, modelo **81MQ**, serie **MP-22T0N0**, destinada a la descarga de registros gráficos.

Precintos (Ubicación y N°): Punto de precintado cinemómetro: Gabinete PC (superior): B47708; Gabinete PC (lateral): B47709; Mouse y teclado: B47710; USB: B47711; Gabinete módulo medición de velocidad: B47712; Chapón a Gabinete: B47713; Módulo de medición de velocidad a chapón: B47714; Dispositivo de captura a chapón: B47715; Dip switches módulo de medición: B47716, B47717; Cable HDMI (ambas cámaras diurnas): B47718; Cable conector (ambas cámaras nocturnas): B47719; Conectores de audio: B47720; Placa captura HDMI: B47721; Cable serie módulo de medición: B47722; Cable serie control temperatura y tensión: B47723 / Punto de precintado notebook de descarga de registros gráficos: Slot memoria SD: B47725; Puertos USB: B47726; HDMI: B47726; Placa de características: B47727.

Ubicación del instrumento: **Av. Belgrano N° 181 BIS de la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe**

Sentido de circulación: Carriles 1 y 2 con sentido de circulación descendente - Captura posterior o en escape en ambos carriles.

Velocidad máxima: **60 km/h**

Determinación requerida: Verificación del cumplimiento con la Resolución S.I.C. y M. N° 753 del 06/11/1998.

Conclusión: **El cinemómetro CUMPLE los requisitos reglamentarios**

Fecha de verificación: 9 de septiembre de 2024

Fecha de vencimiento de verificación: 9 de septiembre de 2025

Fecha de emisión: 29 de octubre de 2024

Los registros de verificación se encuentran archivados en el INTI - Córdoba

Las mediciones involucradas en este certificado están vinculadas a los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente, los cuales representan las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Solicitante: **SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A.**

Paraguay N° 777 - Piso 10

Rosario - Provincia de Santa Fe

Los resultados consignados se refieren a la muestra recibida y el INTI declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe. Está prohibida la reproducción parcial del presente certificado





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: 307-00051627-1 (VPE 2) - SERVICIOS Y CONSULTORÍA S.A. (K4000-0081-Rosario-Santa Fe)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.10.29 17:45:46 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.10.29 17:45:47 -03:00

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA

O.T. N°: 307-00051627 Parcial 2

Página 1 de 1

Objeto: Cinemómetro automático de instalación fija

Características	Identificación y características metroológicas
Marca	SYSTECO
Modelo	DIGIMAX 4.0
Industria	Argentina
N° serie	K4000-0083
Código aprobación modelo:	DNCI N° 257/2015
Fecha aprobación modelo:	3 de septiembre de 2015
Rango de velocidades:	30 km/h a 150 km/h
Temperatura de operación:	0 °C a 50 °C
Tensión de alimentación:	220 V.C.A.

Durante la verificación se utilizó una netbook marca **LENOVO**, modelo **81MQ**, serie **MP-22TDAP**, destinada a la descarga de registros gráficos.

Precintos (Ubicación y N°): Punto de precintado cinemómetro: Gabinete PC (superior): B47728; Gabinete PC (lateral): B47729; Mouse y teclado: B47730; USB: B47731; Gabinete módulo medición de velocidad: B47732; Chapón a Gabinete: B47733; Módulo de medición de velocidad a chapón: B47734; Dispositivo de captura a chapón: B47735; Dip switches módulo de medición: B47736, B47737; Cable HDMI (ambas cámaras diurnas): B47738; Cable conector (ambas cámaras nocturnas): B47739; Conectores de audio: B47740; Placa captura HDMI: B47741; Cable serie módulo de medición: B47742; Cable serie control temperatura y tensión: B47743 / Punto de precintado notebook de descarga de registros gráficos: Slot memoria SD: B47745; Puertos USB: B47745, B47746; HDMI: B47746; Placa de características: B47747.

Ubicación del instrumento: **Av. Estanislao López N° 2531 de la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe**

Sentido de circulación: Carriles 1 y 2 con sentido de circulación descendente - Captura posterior o en escape en ambos carriles.

Velocidad máxima: **60 km/h**

Determinación requerida: Verificación del cumplimiento con la Resolución S.I.C. y M. N° 753 del 06/11/1998.

Conclusión: **El cinemómetro CUMPLE los requisitos reglamentarios**

Fecha de verificación: 11 de septiembre de 2024

Fecha de vencimiento de verificación: 11 de septiembre de 2025

Fecha de emisión: 29 de octubre de 2024

Los registros de verificación se encuentran archivados en el INTI - Córdoba

Las mediciones involucradas en este certificado están vinculadas a los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente, los cuales representan las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Solicitante: **SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A.**

Paraguay N° 777 - Piso 10

Rosario - Provincia de Santa Fe

Los resultados consignados se refieren a la muestra recibida y el INTI declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe. Está prohibida la reproducción parcial del presente certificado





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: 307-00051627-2 (VPE 2) - SERVICIOS Y CONSULTORÍA S.A. (K4000-0083-Rosario-Santa Fe)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.10.29 17:47:27 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.10.29 17:47:28 -03:00

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA

O.T. N°: 307-00051036 Parcial 3 y Final

Página 1 de 1

Objeto: Cinemómetro automático de instalación fija

Características	Identificación y características metroológicas
Marca	SYSTECO
Modelo	DIGIMAX 4.0
Industria	Argentina
N° serie	K4000-0090
Código aprobación modelo:	DNCI N° 257/2015
Fecha aprobación modelo:	3 de septiembre de 2015
Rango de velocidades:	30 km/h a 150 km/h
Temperatura de operación:	0 °C a 50 °C
Tensión de alimentación:	220 V.C.A.

El cinemómetro está equipado con una tablet marca **LENOVO**, modelo **82C3**, número de serie **PF3AF699**, destinada a la descarga de registros gráficos.

Precintos (Ubicación y N°): Punto de precintado cinemómetro: Gabinete PC (superior): B69670; Gabinete PC (lateral): B69671; Mouse y teclado: B69672; USB: E014241; Gabinete módulo medición de velocidad: B69674; Chapón a Gabinete: B69675; Módulo de medición de velocidad a chapón: B69676; Dispositivo de captura a chapón: B69677; Dip switches módulo de medición: B69678; Cable HDMI (ambas cámaras diurnas): B69678, B69679; Cable conector (ambas cámaras nocturnas): B69680; Conectores de audio: E014241; Placa captura HDMI: E014236; Cable serie módulo de medición: E014237; Cable serie control temperatura y tensión: E014239 / Punto de precintado notebook de descarga de registros gráficos: Puerto USB: E014242; Puerto ethernet: E014242; Aux. video: E014242; Placa de características: R22983.

Ubicación del instrumento: **Avenida Carrasco N° 3394 de la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe**

Sentido de circulación: Carril 1 con sentido de circulación ascendente y carril 2 con sentido de circulación descendente - Captura posterior o en escape en ambos carriles

Velocidad máxima: **60 km/h**

Determinación requerida: Verificación del cumplimiento con la Resolución S.I.C. y M. N° 753 del 06/11/1998.

Conclusión: **El cinemómetro CUMPLE los requisitos reglamentarios**

Fecha de verificación: 15 de agosto de 2024

Fecha de vencimiento de verificación: 15 de agosto de 2025

Fecha de emisión: 13 de septiembre de 2024

Los registros de verificación se encuentran archivados en el INTI - Córdoba

Las mediciones involucradas en este certificado están vinculadas a los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente, los cuales representan las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Solicitante: **SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A.**
Paraguay N° 777 - Piso 10
Rosario - Provincia de Santa Fe

Los resultados consignados se refieren a la muestra recibida y el INTI declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe. Está prohibida la reproducción parcial del presente certificado





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: 307-00051036-3 (VPE 2) - SERVICIOS Y CONSULTORÍA S.A. (K4000-0090-Rosario-Santa Fe)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.09.13 18:25:32 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.09.13 18:25:33 -03:00

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA

O.T. N°: 307-00051627 Parcial 3

Página 1 de 1

Objeto: Cinemómetro automático de instalación fija

Características	Identificación y características metroológicas
Marca	SYSTECO
Modelo	DIGIMAX 4.0
Industria	Argentina
N° serie	K4000-0085
Código aprobación modelo:	DNCI N° 257/2015
Fecha aprobación modelo:	3 de septiembre de 2015
Rango de velocidades:	30 km/h a 150 km/h
Temperatura de operación:	0 °C a 50 °C
Tensión de alimentación:	220 V.C.A.

Durante la verificación se utilizó una notebook marca **ACER**, modelo **ASPIRE**, serie **WXMDNL0-G27**, destinada a la descarga de registros gráficos.

Precintos (Ubicación y N°): Punto de precintado cinemómetro: Gabinete PC (superior): B47768; Gabinete PC (lateral): B47769; Mouse y teclado: B47770; USB: B47771; Gabinete módulo medición de velocidad: B47772; Chapón a Gabinete: B47773; Módulo de medición de velocidad a chapón: B47774; Dispositivo de captura a chapón: B47775; Dip switches módulo de medición: B47776, B47777; Cable HDMI (ambas cámaras diurnas): B47778; Cable conector (ambas cámaras nocturnas): B47779; Conectores de audio: B47780; Placa captura HDMI: B47781; Cable serie módulo de medición: B47782; Cable serie control temperatura y tensión: B47783 / Punto de precintado notebook de descarga de registros gráficos: Slot memoria SD: B47785; Puertos USB: B47786; HDMI: B47786; Placa de características: B47787.

Ubicación del instrumento: **Av. Presidente Arturo Frondizi N° 260 de la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe**

Sentido de circulación: Carriles 1 y 2 con sentido de circulación ascendente - Captura posterior o en escape en ambos carriles.

Velocidad máxima: **50 km/h**

Determinación requerida: Verificación del cumplimiento con la Resolución S.I.C. y M. N° 753 del 06/11/1998.

Conclusión: **El cinemómetro CUMPLE los requisitos reglamentarios**

Fecha de verificación: 10 de septiembre de 2024

Fecha de vencimiento de verificación: 10 de septiembre de 2025

Fecha de emisión: 30 de octubre de 2024

Los registros de verificación se encuentran archivados en el INTI - Córdoba

Las mediciones involucradas en este certificado están vinculadas a los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente, los cuales representan las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Solicitante: **SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A.**

Paraguay N° 777 - Piso 10

Rosario - Provincia de Santa Fe

Los resultados consignados se refieren a la muestra recibida y el INTI declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe. Está prohibida la reproducción parcial del presente certificado





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: 307-00051627-3 (VPE 2) - SERVICIOS Y CONSULTORÍA S.A. (K4000-0085-Rosario-Santa Fe)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.10.30 09:03:49 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.10.30 09:03:50 -03:00

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA

O.T. N°: 307-00052549 Parcial 1

Página 1 de 1

Objeto: Cinemómetro automático de instalación fija

Características	Identificación y características metroológicas
Marca	SYSTECO
Modelo	DIGIMAX 4.0
Industria	Argentina
N° serie	K4000-0086
Código aprobación modelo:	DNCI N° 257/2015
Fecha aprobación modelo:	3 de septiembre de 2015
Rango de velocidades:	30 km/h a 150 km/h
Temperatura de operación:	0 °C a 50 °C
Tensión de alimentación:	220 V.C.A.

El instrumento está equipado con una notebook marca **LENOVO**, modelo **81MQ**, número de serie **MP-22SQMQ**, destinada a la recepción de registros gráficos.

Precintos (Ubicación y N°): Punto de precintado cinemómetro: Gabinete PC (superior): B91321; Gabinete PC (lateral): B91322; Mouse y teclado: B91323; USB: B78477; Gabinete módulo medición de velocidad: B91325; Chapón a Gabinete: B78478; Módulo de medición de velocidad a chapón: B91327; Dispositivo de captura a chapón: B91328; Dip switches módulo de medición: B91329; Cable HDMI (ambas cámaras diurnas): B91331, B78479; Cable conector (ambas cámaras nocturnas): B91322, B91333; Conectores de audio: B78480; Placa captura HDMI: B91335; Cable serie módulo de medición: B91336; Cable serie control temperatura y tensión: B91337 / Punto de precintado notebook de descarga de registros gráficos: Puerto Ethernet: B91339; Aux. Video: B91340; Puertos USB: B91340; Tapa trasera: B91342; Placa de características: B91341.

Ubicación del instrumento: **Av. Jorge Newbery N° 7915 de la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe.**

Sentido de circulación: Carriles 1 y 2 con sentido de circulación descendente - Captura posterior o en escape.

Velocidad máxima: **60 km/h**

Determinación requerida: Verificación del cumplimiento con la Resolución S.I.C. y M. N° 753 del 06/11/1998.

Conclusión: **El cinemómetro CUMPLE los requisitos reglamentarios**

Fecha de verificación: 1 de octubre de 2024

Fecha de vencimiento de verificación: 1 de octubre de 2025

Fecha de emisión: 6 de noviembre de 2024

Los registros de verificación se encuentran archivados en el INTI - Córdoba

Las mediciones involucradas en este certificado están vinculadas a los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente, los cuales representan las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Solicitante: **SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A.**
Paraguay N° 777 - Piso 10
Rosario - Provincia de Santa Fe

Los resultados consignados se refieren a la muestra recibida y el INTI declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe. Está prohibida la reproducción parcial del presente certificado





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: 307-00052549-1 (VPE 2) - SERVICIOS Y CONSULTORÍA S.A. (K4000-0086-Rosario-Santa Fe)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA

O.T. N°: 307-00052549 Parcial 2

Página 1 de 1

Objeto: Cinemómetro automático de instalación fija

Características	Identificación y características metroológicas
Marca	SYSTECO
Modelo	DIGIMAX 4.0
Industria	Argentina
N° serie	K4000-0092
Código aprobación modelo:	DNCI N° 257/2015
Fecha aprobación modelo:	3 de septiembre de 2015
Rango de velocidades:	30 km/h a 150 km/h
Temperatura de operación:	0 °C a 50 °C
Tensión de alimentación:	220 V.C.A.

El instrumento está equipado con una notebook marca **LENOVO**, modelo **82C3**, número de serie **PF3AEY87**, destinada a la recepción de registros gráficos.

Precintos (Ubicación y N°): Punto de precintado cinemómetro: Gabinete PC (superior): B91298; Gabinete PC (lateral): B91299; Mouse y teclado: B91300; USB: B78481; Gabinete módulo medición de velocidad: B78482; Chapón a Gabinete: B78483; Módulo de medición de velocidad a chapón: B91306; Dispositivo de captura a chapón: B78484; Dip switches módulo de medición: B91308; Cable HDMI (ambas cámaras diurnas): B91309, B91310; Cable conector (ambas cámaras nocturnas): B91311, B91312; Conectores de audio: B78485; Placa captura HDMI: B91314; Cable serie módulo de medición: B91315; Cable serie control temperatura y tensión: B91316 / Punto de precintado notebook de descarga de registros gráficos: Slot memoria SD: B78498; Aux. Video: B78497; Puertos USB: B78497; Tapa trasera: B78496; Placa de características: B78495.

Ubicación del instrumento: **Bv. Seguí N° 3820 de la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe.**

Sentido de circulación: Carriles 1 y 2 con sentido de circulación ascendente - Captura posterior o en escape.

Velocidad máxima: **60 km/h**

Determinación requerida: Verificación del cumplimiento con la Resolución S.I.C. y M. N° 753 del 06/11/1998.

Conclusión: **El cinemómetro CUMPLE los requisitos reglamentarios**

Fecha de verificación: 1 de octubre de 2024

Fecha de vencimiento de verificación: 1 de octubre de 2025

Fecha de emisión: 6 de noviembre de 2024

Los registros de verificación se encuentran archivados en el INTI - Córdoba

Las mediciones involucradas en este certificado están vinculadas a los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente, los cuales representan las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Solicitante: **SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A.**

Paraguay N° 777 - Piso 10

Rosario - Provincia de Santa Fe

Los resultados consignados se refieren a la muestra recibida y el INTI declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe. Está prohibida la reproducción parcial del presente certificado





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: 307-00052549-2 (VPE 2) - SERVICIOS Y CONSULTORÍA S.A. (K4000-0092-Rosario-Santa Fe)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA

O.T. N°: 307-00052549 Parcial 3 y Final

Página 1 de 1

Objeto: Cinemómetro automático de instalación fija

Características	Identificación y características metroológicas
Marca	SYSTECO
Modelo	DIGIMAX 4.0
Industria	Argentina
N° serie	K4000-0093
Código aprobación modelo:	DNCI N° 257/2015
Fecha aprobación modelo:	3 de septiembre de 2015
Rango de velocidades:	30 km/h a 150 km/h
Temperatura de operación:	0 °C a 50 °C
Tensión de alimentación:	220 V.C.A.

El instrumento está equipado con una notebook marca **ACER**, modelo **N18Q13**, número de serie **NXHMDAL01W14300D897600**, destinada a la recepción de registros gráficos.

Precintos (Ubicación y N°): Punto de precintado cinemómetro: Gabinete PC (superior): B91342; Gabinete PC (lateral): B91343; Mouse y teclado: B78488; USB: B78487; Gabinete módulo medición de velocidad: B91346; Chapón a Gabinete: B91347; Módulo de medición de velocidad a chapón: B78489; Dispositivo de captura a chapón: B91349; Dip switches módulo de medición: B78490; Cable HDMI (ambas cámaras diurnas): B91351, B91352; Cable conector (ambas cámaras nocturnas): B91353, B91354; Conectores de audio: B78491; Placa captura HDMI: B91356; Cable serie módulo de medición: B91357; Cable serie control temperatura y tensión: B91358 / Punto de precintado notebook de descarga de registros gráficos: Slot memoria SD: B91360; Puertos USB: B91361; Placa de características: B91362.

Ubicación del instrumento: Av. Arturo Illia N° 1402 de la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Sentido de circulación: Carriles 1 y 2 con sentido de circulación ascendente - Captura posterior o en escape.

Velocidad máxima: 60 km/h

Determinación requerida: Verificación del cumplimiento con la Resolución S.I.C. y M. N° 753 del 06/11/1998.

Conclusión: El cinemómetro **CUMPLE** los requisitos reglamentarios

Fecha de verificación: 1 de octubre de 2024

Fecha de vencimiento de verificación: 1 de octubre de 2025

Fecha de emisión: 6 de noviembre de 2024

Los registros de verificación se encuentran archivados en el INTI - Córdoba

Las mediciones involucradas en este certificado están vinculadas a los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente, los cuales representan las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Solicitante: SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A.

Paraguay N° 777 - Piso 10

Rosario - Provincia de Santa Fe

Los resultados consignados se refieren a la muestra recibida y el INTI declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe. Está prohibida la reproducción parcial del presente certificado





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: 307-00052549-3 (VPE 2) - SERVICIOS Y CONSULTORÍA S.A. (K4000-0093-Rosario-Santa Fe)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA

O.T. N°: 307-00051036 Parcial 2

Página 1 de 1

Objeto: Cinemómetro automático de instalación fija

Características	Identificación y características metroológicas
Marca	SYSTECO
Modelo	DIGIMAX 4.0
Industria	Argentina
N° serie	K4000-0087
Código aprobación modelo:	DNCI N° 257/2015
Fecha aprobación modelo:	3 de septiembre de 2015
Rango de velocidades:	30 km/h a 150 km/h
Temperatura de operación:	0 °C a 50 °C
Tensión de alimentación:	220 V.C.A.

El cinemómetro está equipado con una tablet marca **LENOVO**, modelo **IdeaPAD 5340**, número de serie **MP1TXFVJ**, destinada a la descarga de registros gráficos.

Precintos (Ubicación y N°): Punto de precintado cinemómetro: Gabinete PC (superior): B69648; Gabinete PC (lateral): B69649; Mouse y teclado: B69651; USB: E014228; Gabinete módulo medición de velocidad: R22999; Chapón a Gabinete: B69654; Módulo de medición de velocidad a chapón: B69655; Dispositivo de captura a chapón: B69656; Dip switches módulo de medición: B69657; Cable HDMI (ambas cámaras diurnas): B69658, B69659; Cable conector (ambas cámaras nocturnas): B69660; Conectores de audio: E014228; Placa captura HDMI: E014229; Cable serie módulo de medición: B69663; Cable serie control temperatura y tensión: B69664 / Punto de precintado notebook de descarga de registros gráficos: Puerto USB: E014238; Puerto ethernet: E014238; Aux. video: E014238; Placa de características: R22998.

Ubicación del instrumento: **Avenida Sorrento N° 6431 de la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe**

Sentido de circulación: Carril 1 con sentido de circulación ascendente y carril 2 con sentido de circulación descendente - Captura posterior o en escape en ambos carriles

Velocidad máxima: **60 km/h**

Determinación requerida: Verificación del cumplimiento con la Resolución S.I.C. y M. N° 753 del 06/11/1998.

Conclusión: **El cinemómetro CUMPLE los requisitos reglamentarios**

Fecha de verificación: 15 de agosto de 2024

Fecha de vencimiento de verificación: 15 de agosto de 2025

Fecha de emisión: 13 de septiembre de 2024

Los registros de verificación se encuentran archivados en el INTI - Córdoba

Las mediciones involucradas en este certificado están vinculadas a los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente, los cuales representan las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Solicitante: **SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A.**
Paraguay N° 777 - Piso 10
Rosario - Provincia de Santa Fe

Los resultados consignados se refieren a la muestra recibida y el INTI declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe. Está prohibida la reproducción parcial del presente certificado





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: 307-00051036-2 (VPE 2) - SERVICIOS Y CONSULTORÍA S.A. (K4000-0087-Rosario-Santa Fe)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.09.13 18:24:12 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.09.13 18:24:14 -03:00

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA

O.T. N°: 307-00051627 Parcial 4 y Final

Página 1 de 1

Objeto: Cinemómetro automático de instalación fija

Características	Identificación y características metroológicas
Marca	SYSTECO
Modelo	DIGIMAX 4.0
Industria	Argentina
N° serie	K4000-0089
Código aprobación modelo:	DNCI N° 257/2015
Fecha aprobación modelo:	3 de septiembre de 2015
Rango de velocidades:	30 km/h a 150 km/h
Temperatura de operación:	0 °C a 50 °C
Tensión de alimentación:	220 V.C.A.

Durante la verificación se utilizó una notebook marca **LENOVO**, modelo **81MQ-0038AR**, serie **MP-22TDBW 21/09**, destinada a la descarga de registros gráficos.

Precintos (Ubicación y N°): Punto de precintado cinemómetro: Gabinete PC (superior): B47748; Gabinete PC (lateral): B47749; Mouse y teclado: B47750; USB: B47751; Gabinete módulo medición de velocidad: B47752; Chapón a Gabinete: B47753; Módulo de medición de velocidad a chapón: B47754; Dispositivo de captura a chapón: B47755; Dip switches módulo de medición: B47756, B47757; Cable HDMI (ambas cámaras diurnas): B47758; Cable conector (ambas cámaras nocturnas): B47759; Conectores de audio: B47760; Placa captura HDMI: B47761; Cable serie módulo de medición: B47762; Cable serie control temperatura y tensión: B47763 / Punto de precintado notebook de descarga de registros gráficos: Slot memoria SD: B47765; Puertos USB: B47766; HDMI: B47766; Placa de características: B47767.

Ubicación del instrumento: **Av. Uriburu N° 1185 de la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe**

Sentido de circulación: Carriles 1 y 2 con sentido de circulación descendente - Captura posterior o en escape en ambos carriles.

Velocidad máxima: **60 km/h**

Determinación requerida: Verificación del cumplimiento con la Resolución S.I.C. y M. N° 753 del 06/11/1998.

Conclusión: **El cinemómetro CUMPLE los requisitos reglamentarios**

Fecha de verificación: 10 de septiembre de 2024

Fecha de vencimiento de verificación: 10 de septiembre de 2025

Fecha de emisión: 30 de octubre de 2024

Los registros de verificación se encuentran archivados en el INTI - Córdoba

Las mediciones involucradas en este certificado están vinculadas a los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente, los cuales representan las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Solicitante: **SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A.**

Paraguay N° 777 - Piso 10

Rosario - Provincia de Santa Fe

Los resultados consignados se refieren a la muestra recibida y el INTI declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe. Está prohibida la reproducción parcial del presente certificado





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: 307-00051627-4 (VPE 2) - SERVICIOS Y CONSULTORÍA S.A. (K4000-0089-Rosario-Santa Fe)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.10.30 09:05:12 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.10.30 09:05:13 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Informe

Número:

Referencia: EX-2024-113605476- -APN-DIN#MEC (ML-A-006.461)

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PRIMITIVA N° ML-A-006.461

En virtud de la presentación realizada por la empresa FLUXA S.A, C.U.I.T N°30-71491848-2; habiéndose analizado los antecedentes y considerando que se han cumplido con los requisitos establecidos, se certifica que el instrumento presentado a la Verificación Primitiva, reúne los requisitos establecidos en la Resolución ex - S. C. I .N° 611/2019 y sus modificatorias y cumple con las especificaciones y tolerancias reglamentarias de la normativa vigente, según el “Informe de Ensayo” correspondiente a la OT N° 307-00050339 Parcial 2 y Final, emitido por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, obrante en autos como IF-2024-96342530-APN-GOMYC#INTI.

Fabricante:	FLUXA S.A	
Instrumento:	1 (UN) cinemómetro automático de instalación fija	
Marca:	SYSTECO.	
Modelo aprobado:	DIGIMAX 4.0.	
Número de Serie:	K4000-0275	
Industria:	ARGENTINA	
Características Metrológicas:	Rango de Velocidades:	30 km/h a 150 km/h

	Temperatura de operación:	0 °C a 50 °C
	Tensión de alimentación:	220 V.C.A
Lugar de instalación:	Av. Belgrano N° 2131 de la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe.	
Sentido de tráfico:	Carril 1 o carril central y Carril 2 contiguo al cantero central, ambos con sentido de circulación descendente - Captura posterior o en escape para ambos carriles.	
Velocidad máxima permitida:	60 km/h.	
Reglamento Metrológico aplicable:	Resolución ex S.I.C. y M. N°753/98	
Fecha de finalización de los ensayos:	24 de julio de 2024	
Código de Aprobación de Modelo:	DNCI N° 257/2015	
Fecha de Aprobación de Modelo:	3 de septiembre de 2015	
N° de Aprobación de Cesión y/o extensión de Derechos:	RESOL-2022-26-APNSCI#MDP	
Fecha de Cesión y/o extensión de Derechos:	24 de enero de 2022	
Ubicación y Método de precintado :	según lo descrito en IF-2024-96342530-APN-GOMYC#INTI.	
Números de Precintos:	según lo descrito en IF-2024-96342530-APN-GOMYC#INTI.	
Datos Técnicos del Sistema de Sensado:	según lo descrito en IF-2024-96342530-APN-GOMYC#INTI.	

NOTA 1: La aprobación de modelo y la verificación primitiva del cinemómetro, marca: SYSTECO, modelo: DIGIMAX 4.0, número de serie: K4000-0275, no incluye las funciones de control de tránsito, como registro de violación de luz roja, invasión de senda peatonal, adelantamiento indebido y luces bajas no encendidas, debido a que las mismas no están alcanzadas por la Resolución ex – S.I.C. y M. N° 753/98 y sus modificatorias.

NOTA 2: A partir del día 24 de julio de 2025 deberá realizarse la verificación periódica.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.10.24 10:24:59 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.10.24 10:25:00 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Informe

Número:

Referencia: EX-2025-02021383- -APN-DIN#MEC (ML-A-006.531)

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PRIMITIVA N° ML-A-006.531

En virtud de la presentación realizada por la empresa FLUXA S.A, C.U.I.T N°30-71491848-2; habiéndose analizado los antecedentes y considerando que se han cumplido con los requisitos establecidos, se certifica que el instrumento presentado a la Verificación Primitiva, reúne los requisitos establecidos en la Resolución ex - S. C. I .N° 611/2019 y sus modificatorias y cumple con las especificaciones y tolerancias reglamentarias de la normativa vigente, según el “Informe de Ensayo” correspondiente a la OT N° 307-00053110 Único, emitido por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, obrante en autos como IF-2024-127265004-APN-GOMYC#INTI.

Fabricante:	FLUXA S.A	
Instrumento:	1 (UN) cinemómetro automático de instalación fija	
Marca:	SYSTECO.	
Modelo aprobado:	DIGIMAX 4.0.	
Número de Serie:	K4000-0279	
Industria:	ARGENTINA	
Características Metrológicas:	Rango de Velocidades:	30 km/h a 150 km/h

	Temperatura de operación:	0 °C a 50 °C
	Tensión de alimentación:	220 V.C.A
Lugar de instalación:	Boulevard Rondeau N° 3860 de la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe.	
Sentido de tráfico:	Carril 1 o contiguo al cantero central y Carril 2 o contiguo al cantero de separación con colectora, ambos con sentido de circulación ascendente. Captura posterior o en escape para ambos carriles.	
Velocidad máxima permitida:	60 km/h.	
Reglamento Metrológico aplicable:	Resolución ex S.I.C. y M. N°753/98	
Fecha de finalización de los ensayos:	16 de octubre de 2024	
Código de Aprobación de Modelo:	DNCI N° 257/2015	
Fecha de Aprobación de Modelo:	3 de septiembre de 2015	
N° de Aprobación de Cesión y/o extensión de Derechos:	RESOL-2022-26-APNSCI#MDP	
Fecha de Cesión y/o extensión de Derechos:	24 de enero de 2022	
Ubicación y Método de precintado :	según lo descrito en IF-2024-127265004-APN-GOMYC#INTI.	
Números de Precintos:	según lo descrito en IF-2024-127265004-APN-GOMYC#INTI.	
Datos Técnicos del Sistema de Sensado:	según lo descrito en IF-2024-127265004-APN-	

	GOMYC#INTI.
--	-------------

NOTA 1: La aprobación de modelo y la verificación primitiva del cinemómetro, marca: SYSTECO, modelo: DIGIMAX 4.0, número de serie: K4000-0279, no incluye las funciones de control de tránsito, como registro de violación de luz roja, invasión de senda peatonal, adelantamiento indebido y luces bajas no encendidas, debido a que las mismas no están alcanzadas por la Resolución ex – S.I.C. y M. N° 753/98 y sus modificatorias.

NOTA 2: A partir del día 16 de octubre de 2025 deberá realizarse la verificación periódica.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.01.13 16:28:01 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.01.13 16:28:01 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Informe

Número:

Referencia: EX-2025-09592476- -APN-DIN#MEC (ML-A-006.590)

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PRIMITIVA N° ML-A-006.590

En virtud de la presentación realizada por la empresa FLUXA S.A, C.U.I.T N° 30-71491848-2; habiéndose analizado los antecedentes y considerando que se han cumplido con los requisitos establecidos, se certifica que el instrumento presentado a la Verificación Primitiva, reúne los requisitos establecidos en la Resolución ex - S.C.I N° 611/2019 y sus modificatorias y cumple con las especificaciones y tolerancias reglamentarias de la normativa vigente, según el “Informe de Ensayo” correspondiente a la OT N° 307-00052593 Parcial 1, emitido por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, obrante en autos como IF-2024-123113579-APN-GOMYC#INTI.

Fabricante:	FLUXA S.A	
Instrumento:	1 (UN) cinemómetro automático de instalación fija	
Marca:	SYSTECO	
Modelo aprobado:	DIGIMAX 4.0	
Número de Serie:	K4000-0278	
Industria:	ARGENTINA	
Características Metrológicas:	Rango de Velocidades:	30 km/h a 150 km/h

	Temperatura de operación:	0 °C a 50 °C
	Tensión de alimentación:	220 V.C.A
Lugar de instalación:	Bv. Rondeau N° 2941 de la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe.	
Sentido de tráfico:	Carriles 1 y 2 con sentido de circulación descendente - Captura posterior o en escape para ambos carriles.	
Velocidad máxima permitida:	60 km/h.	
Reglamento Metrológico aplicable:	Resolución ex S.I.C. y M. N°753/98	
Fecha de finalización de los ensayos:	3 de octubre de 2024	
Código de Aprobación de Modelo:	DNCI N° 257/2015	
Fecha de Aprobación de Modelo:	3 de septiembre de 2015	
N° de Aprobación de Cesión y/o extensión de Derechos:	RESOL-2022-26-APNSCI#MDP	
Fecha de Cesión y/o extensión de Derechos:	24 de enero de 2022	
Ubicación y Método de precintado :	según lo descrito en IF-2024-123113579-APN-GOMYC#INTI.	
Números de Precintos:	según lo descrito en IF-2024-123113579-APN-GOMYC#INTI.	
Datos Técnicos del Sistema de Sensado:	según lo descrito en IF-2024-123113579-APN-GOMYC#INTI.	

NOTA 1: La aprobación de modelo y la verificación primitiva del cinemómetro, marca: SYSTECO, modelo: DIGIMAX 4.0, número de serie: K4000-0278, no incluye las funciones de control de tránsito, como registro de violación de luz roja, invasión de senda peatonal, adelantamiento indebido y luces bajas no encendidas, debido a que las mismas no están alcanzadas por la Resolución ex – S.I.C. y M. N° 753/98 y sus modificatorias.

NOTA 2: A partir del día 3 de octubre de 2025 deberá realizarse la verificación periódica.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.01.30 10:19:50 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.01.30 10:19:51 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Informe

Número:

Referencia: EX-2025-60542781- -APN-DIN#MEC (ML-A-006.633)

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PRIMITIVA N° ML-A-006.633

En virtud de la presentación realizada por la empresa FLUXA S.A, C.U.I.T N°30-71491848-2; habiéndose analizado los antecedentes y considerando que se han cumplido con los requisitos establecidos, se certifica que el instrumento presentado a la Verificación Primitiva, reúne los requisitos establecidos en la Resolución ex - S.C.I .N° 611/2019 y sus modificatorias y cumple con las especificaciones y tolerancias reglamentarias de la normativa vigente, según el “Informe de Ensayo” correspondiente a la OT N° 307-00057023 Único, emitido por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, obrante en autos como IF-2025-43539475-APN-GOMYC#INTI.

Fabricante:	FLUXA S.A	
Instrumento:	1 (UN) cinemómetro automático de instalación fija	
Marca:	SYSTECO.	
Modelo aprobado:	DIGIMAX 4.0.	
Número de Serie:	K4000-0292	
Industria:	ARGENTINA	
Características Metrológicas:	Rango de Velocidades:	30 km/h a 150 km/h

	Temperatura de operación:	0 °C a 50 °C
	Tensión de alimentación:	220 V.C.A
Lugar de instalación:	Avenida Uriburu N° 3555 de la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe.	
Sentido de tráfico:	Carril 1 contiguo al cantero central y carril 2 o carril central, ambos con sentido de circulación descendente - Captura posterior o en escape para ambos carriles..	
Velocidad máxima permitida:	60 km/h.	
Reglamento Metrológico aplicable:	Resolución ex S.I.C. y M. N°753/98	
Fecha de finalización de los ensayos:	5 de febrero de 2025	
Código de Aprobación de Modelo:	DNCI N° 257/2015	
Fecha de Aprobación de Modelo:	3 de septiembre de 2015	
N° de Aprobación de Cesión y/o extensión de Derechos:	RESOL-2022-26-APNSCI#MDP	
Fecha de Cesión y/o extensión de Derechos:	24 de enero de 2022	
Ubicación y Método de precintado :	según lo descrito en IF-2025-43539475-APN-GOMYC#INTI	
Números de Precintos:	según lo descrito en IF-2025-43539475-APN-GOMYC#INTI	
Datos Técnicos del Sistema de Sensado:	según lo descrito en IF-2025-43539475-APN-GOMYC#INTI	

NOTA 1: La aprobación de modelo y la verificación primitiva del cinemómetro, marca: SYSTECO, modelo: DIGIMAX 4.0, número de serie: K4000-0292, no incluye las funciones de control de tránsito, como registro de violación de luz roja, invasión

de senda peatonal, adelantamiento indebido y luces bajas no encendidas, debido a que las mismas no están alcanzadas por la Resolución ex – S.I.C. y M. N° 753/98.

NOTA 2: A partir del día 5 de febrero de 2026 deberá realizarse la verificación periódica.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.06.10 10:06:33 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.06.10 10:06:34 -03:00

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA

O.T. N°: 307-00058170 Parcial 1**Página 1 de 1****Objeto:** Cinemómetro portátil compuesto por una pistola laser, acoplada a un dispositivo de registro gráfico

Características	Pistola Laser / Dispositivo de captura de registros gráficos
Marca	SYSTEXX / SYSTECO
Modelo	LASER IV / DIGIMAX 3.0
Industria	Argentina
N° serie	K3000-0300
Código aprobación modelo:	DNCI N° 74/2014
Fecha aprobación modelo:	17 de marzo de 2014
Rango de velocidades:	30 km/h a 150 km/h
Temperatura de operación:	0 °C a 50 °C
Tensión de alimentación:	3 V.C.C. / 220 V.C.A.

Precintos (Ubicación y N°): Punto de precintado Pistola Laser: Tapa trasera: B76149; Óptica HUD: B76150; Ajustes mecánicos de alineación de la cámara de video: B76151; Placa de características: B76149; Punto de precintado Dispositivo de captura de registros gráficos: Tapa PC lateral izquierdo: B76143; Tapa PC lateral derecho: B76144; USB-Video Aux.: B76145; USB-Audio: B76146; Conectores no operativos de video: B76147; Placa de características: B76148.

Lugar de comprobación de Sala 315 de INTI - Sede Córdoba

concordancia con el

modelo aprobado:

Lugar de realización del Autódromo Oscar Cabalén de la localidad de Villa Parque Santa Ana, provincia de Córdoba.

ensayo:

Determinación requerida: Verificación del cumplimiento con la Resolución S.I.C. y M. N° 753 del 06/11/1998

Conclusión: **El instrumento CUMPLE los requisitos reglamentarios.**

Fecha de verificación: 14 de abril de 2025

Fecha de vencimiento de 14 de abril de 2026

verificación:

Fecha de emisión: 8 de mayo de 2025

Los registros de verificación se encuentran archivados en la sede Córdoba de INTI.

Las mediciones involucradas en este certificado están vinculadas a los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente, los cuales representan las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Solicitante: SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A.

Paraguay N° 777 - Piso 10

Rosario - Provincia de Santa Fe

Los resultados consignados se refieren a la muestra recibida y el INTI declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe. Está prohibida la reproducción parcial del presente certificado



www.inti.gob.ar | consultas@inti.gob.ar | 0800 444 4004





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: 307-00058170-1 (VPE 3) - SERVICIOS Y CONSULTORÍA S.A. (K3000-0300)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.05.08 15:45:21 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.05.08 15:45:22 -03:00

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA

O.T. N°: 307-00058170 Parcial 2 y Final

Página 1 de 1

Objeto: Cinemómetro portátil compuesto por una pistola laser, acoplada a un dispositivo de registro gráfico

Características	Pistola Laser / Dispositivo de captura de registros gráficos
Marca	SYSTEXX / SYSTECO
Modelo	LASER IV / DIGIMAX 3.0
Industria	Argentina
N° serie	K3000-0301
Código aprobación modelo:	DNCI N° 74/2014
Fecha aprobación modelo:	17 de marzo de 2014
Rango de velocidades:	30 km/h a 150 km/h
Temperatura de operación:	0 °C a 50 °C
Tensión de alimentación:	3 V.C.C. / 220 V.C.A.

Precintos (Ubicación y N°): Punto de precintado Pistola Laser: Tapa trasera: B76152; Óptica HUD: B76153; Ajustes mecánicos de alineación de la cámara de video: B76154; Placa de características: B76152; Punto de precintado Dispositivo de captura de registros gráficos: Tapa PC lateral izquierdo: B76156; Tapa PC lateral derecho: B76157; USB-Video Aux.: B76158; USB-Audio: B76159; Conectores no operativos de video: B76160; Placa de características: B76161.

Lugar de comprobación de Sala 315 de INTI - Sede Córdoba

concordancia con el

modelo aprobado:

Lugar de realización del Autódromo Oscar Cabalén de la localidad de Villa Parque Santa Ana, provincia de

ensayo: Córdoba.

Determinación requerida: Verificación del cumplimiento con la Resolución S.I.C. y M. N° 753 del 06/11/1998

Conclusión: **El instrumento CUMPLE los requisitos reglamentarios.**

Fecha de verificación: 14 de abril de 2025

Fecha de vencimiento de 14 de abril de 2026

verificación:

Fecha de emisión: 8 de mayo de 2025

Los registros de verificación se encuentran archivados en la sede Córdoba de INTI.

Las mediciones involucradas en este certificado están vinculadas a los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente, los cuales representan las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Solicitante: SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A.

Paraguay N° 777 - Piso 10

Rosario - Provincia de Santa Fe

Los resultados consignados se refieren a la muestra recibida y el INTI declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe. Está prohibida la reproducción parcial del presente certificado



www.inti.gob.ar | consultas@inti.gob.ar | 0800 444 4004





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: 307-00058170-2 (VPE 3) - SERVICIOS Y CONSULTORÍA S.A. (K3000-0301)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.05.08 15:46:45 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.05.08 15:46:46 -03:00