

<b>ESTRUCTURA DE SINTESIS VALORATIVA 2016</b>
---

<b>1- AUSENCIA DE INFORMACION LOCAL</b>
---

- |  |
|--|
| 1. Embarazo adolescente: dificultad en los registros sistemáticos del control de embarazo adolescente            |
| 2. Consultas APS (última carga 2010): en proceso de integración de sistemas informáticos municipalidad-provincia |
| 3. Carga en SNVS: A partir de enero 2014 se carga vigilancia intensificada                                       |
| 4. Adicciones  |
| 5. Inmunizaciones: los datos corresponden al Depto Rosario.  |
| 6. Dificultad en el acceso de datos respecto a las causas de discapacidad  |
| 7. Act. Anuales relacionadas al aumento de cobertura con agua segura   |
| 8. Act. Anuales de potabilización del agua: detalles y frecuencia  |
| 9. Proporción de viviendas con recolección domiciliaria de residuos  |
| 10. Porcentaje de menores de 14 años NBI   |
| 11. Indicadores de proceso en educación : faltan algunos   |
|  |

## 2-NECESIDADES DETECTADAS EN CONTEXTO Y DETERMINANTES

CONTEXTO	SITUACION	NECESIDAD
<p><i>Geo climáticas</i> <i>Demográfica</i> <i>S</i> <i>Productivas</i> <i>Institucionale</i> <i>S</i></p>	<p>Ante intensas lluvias. Anegamientos en barrios periféricos, D.N, D.NO, DS.</p> <p>- Ante grandes crecidas del río, posibilidad de inundaciones en localizadas poblaciones de isleños</p>	<p>-Mantener el Sistema de Alerta temprana ante crecidas.</p> <p>-Reducción del impacto producido por el crecimiento de la urbanización. Regulación de caudales</p> <p>-Mantener limpios en forma permanente los desagües pluviales de ciertos sectores críticos de la ciudad.</p> <p>-Mantener comunicación activa entre Defensa Civil, el SIES, Comité de catástrofe y la población ante situaciones de riesgo.</p> <p>-Disponibilidad de lugares de evacuación ante posibles emergencias y medidas de contingencia en salud</p>
	<p>Piràmide de poblaciòn en la ciudad de Rosario estacionaria con variabilidad en los Distritos:</p> <p>-Oeste, Noroeste y Sudoeste: Piràmida expansiva</p> <p>-Norte y Sur: estacionario</p> <p>-Centro: regresiva con salientes importantes entre los 20 y 30 años en ambos sexos</p> <p>- Saturaciòn de la infraestructura existente para el transporte de carga con destino a las terminales agroexportadoras</p>	<p>-Atender los procesos migratorios (vivienda, mercado laboral, educaciòn)</p> <p>-- Promover el desarrollo equilibrado de los diferentes Distritos en el marco del crecimiento de la ciudad.</p> <p>-Adecuaciòn de espacios físicos para la promociòn y accesibilidad de actividades socioeducativas, culturales, deportivas destinadas a mejorar la calidad de vida de los adultos y adultos mayores.</p> <p>-Trabajo integrado con proyectos y actividades del PAMI, promociòn e informaciòn de programas y actividades.</p> <p>- Continuar con la ejecuciòn del PIM Plan Integral de Movilidad urbana y territorial como parte de la planificaciòn urbanística y los lineamientos estratégicos de la ciudad.</p>

		<p>- Ordenamiento urbano del territorio municipal teniendo en cuenta los espacios públicos, el suelo, la red vial</p>												
<p><b>DETERMINANTE SOCIOECONÓMICO</b></p>	<p><b>Dimensión Población vulnerable:</b></p> <p>2005-2011 Tendencia decreciente de personas pobres (11,5%) e indigentes (3,8%).</p> <p>Fuente: IPEC-INDEC Anuario estadístico 2011. DGE. Municipalidad de Rosario</p> <p>Hogares habitados con NBI.</p> <p>Rosario 2001-2010</p> <table border="1" data-bbox="329 779 769 1199"> <thead> <tr> <th>HOGARES</th> <th>2001</th> <th>2010**</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hogares</td> <td>29.582</td> <td>19.296</td> </tr> <tr> <td>% Hogares NBI</td> <td>10,73</td> <td>6,01</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>275.622</td> <td>320.532</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fuente: (**)Censo Nacional de Población y Vivienda. Año 2010 INDEC-IPEC</p> <p>Extraído de:  <a href="https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/163619/%28subtema%29/93664">https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/163619/%28subtema%29/93664</a></p>	HOGARES	2001	2010**	Hogares	29.582	19.296	% Hogares NBI	10,73	6,01	Total	275.622	320.532	<p>-Mantener y potenciar las acciones de la Dirección de Atención de Situaciones en Vulnerabilidad Social a fin de diagnosticar, categorizar y evaluar las distintas alternativas de intervención desde las distintas áreas municipales u organizaciones de la sociedad civil estableciendo convenios de trabajo en conjunto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conjugar políticas públicas tendientes a disminuir el % de hogares NBI</li> <li>- Promover el desarrollo equilibrado de los diferentes Distritos en el marco del crecimiento de la ciudad.</li> </ul>
HOGARES	2001	2010**												
Hogares	29.582	19.296												
% Hogares NBI	10,73	6,01												
Total	275.622	320.532												
	<p><b>Educación:</b></p> <p>La población de 15 años y más que no saben leer/escribir o no tienen el primario completo es el 4,95 %.</p> <p>Fuente: Censo Nacional de Población y Hogares 2010. INDEC-IPEC</p> <p>-Los D. Sudoeste y Oeste tienen mayor cant. de niños entre 5 y 19 años por escuela</p> <p>Fuente: Observatorio Social de Rosario  <a href="http://www.rosario.gov">www.rosario.gov</a></p>	<p>-Continuar con el plan de alfabetización Municipal a través del Programa Yo si puedo y el Programa de Inserción Socioeducativa. Mejorando el nivel de instrucción de las personas permite definir su posición respecto a la situación de vulnerabilidad en relación al proceso de inclusión-exclusión.</p> <p>-Ampliar la estructura educativa</p>												

	<p><b>Trabajo genuino</b>  Población de 14 años y más según condición de actividad. Rosario 2010  -Tasa de desocupación: 4,31%  -Tasa de ocupación: 63,2%  -Tasa de inactivos: 32,4%</p> <p>Fuente: Censo Nacional de Población y Hogares 2010. INDEC-IPEC</p> <p>-Los Distritos Oeste y Noroeste son los que poseen mayor adhesión a programas nacionales, provinciales y municipales orientados a la promoción de trabajo</p> <p>Fuente: Observatorio Social de Rosario  <a href="http://www.rosario.gov">www.rosario.gov</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promover y potenciar la generación de puestos de trabajo.</li> <li>-Fomentar acciones de capacitación y formación profesional.</li> <li>-Potenciar la inserción laboral de los jóvenes.</li> </ul>																			
<p><b>DETERMINANTE AMBIENTAL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Viviendas sin agua potable: 0,77%</b>  Fuente: Censo Nacional 2010</p> <p style="text-align: center;"><b>Hogares habitados por Radio censal según tenencia de agua Depto Rosario. Fracción censal Rosario. Año 2010</b></p> <table border="1" data-bbox="326 1115 854 1440"> <thead> <tr> <th rowspan="2">División geográfica. Distrito Fracción Radio</th> <th colspan="4">Tenencia de agua</th> </tr> <tr> <th>Por cañería dentro de la vivienda</th> <th>Fuera de la vivienda pero dentro del terreno</th> <th>Fuera del terreno</th> <th>Total de Hogares</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rosario</td> <td>306.850</td> <td>11.211</td> <td>2.471</td> <td>320.532</td> </tr> <tr> <td>%</td> <td>95,7</td> <td>3,4</td> <td>0,7</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fuente: INDEC-IPEC, Censo Nacional de Población, Hogares y viviendas 2010 Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE</p> <p>El 98 % de los hogares habitados en Rosario, tienen procedencia del <b>agua por red Pública</b></p> <p>Fuente: Censo Nacional de Población y Hogares 2010. INDEC-IPEC</p>	División geográfica. Distrito Fracción Radio	Tenencia de agua				Por cañería dentro de la vivienda	Fuera de la vivienda pero dentro del terreno	Fuera del terreno	Total de Hogares	Rosario	306.850	11.211	2.471	320.532	%	95,7	3,4	0,7	100	<p>Continuar con la extensión de la red de agua potable</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Construcción de nuevos acueductos, nuevas plantas potabilizadoras y mejorar las actuales.</li> <li>- Construcción de 2 nuevos filtros en la Planta Potabilizadora Rosario</li> <li>- Reforma de decantadores N° 1 y 2</li> </ul>
División geográfica. Distrito Fracción Radio	Tenencia de agua																				
	Por cañería dentro de la vivienda	Fuera de la vivienda pero dentro del terreno	Fuera del terreno	Total de Hogares																	
Rosario	306.850	11.211	2.471	320.532																	
%	95,7	3,4	0,7	100																	
	<p><b>Viviendas sin cloacas: 0,86 %</b></p>																				

	<p>División geográfica- Distrito-Fracción- Radio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">Tiene baño/letrina</th> </tr> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rosario</td> <td>316049</td> <td>4483</td> <td>320532</td> </tr> <tr> <td>%</td> <td>98,6</td> <td>0,86</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>El 98,6 % de los hogares habitados con baños, están conectados a la red pública de cloacas</b></p> <p>Fuente: Fuente: INDEC-IPEC, CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS 2010 Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE</p>		Tiene baño/letrina				SI	NO	TOTAL	Rosario	316049	4483	320532	%	98,6	0,86	100	<p>Continuar con la ejecución del Plan Integral de Saneamiento y expansión de desagües colcales</p>
	Tiene baño/letrina																	
	SI	NO	TOTAL															
Rosario	316049	4483	320532															
%	98,6	0,86	100															
	<p><b>Residuos sólidos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Presencia de basurales en diferentes zonas.</li> <li>-En proceso de eliminación. PEAS (proyecto emprendimientos ambientales solidarios)</li> <li>-Programa Rosario Mas Limpia</li> <li>-Programa SEPARE</li> <li>-Recolección puerta a puerta</li> <li>-Islas de separación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Continuar con el trabajo de erradicación de basurales con foco en la limpieza y en las conductas de los vecinos, entrega de materiales a recolectores informales e incremento en las sanciones a infractores.</li> <li>-Continuar con el Programa de voluntariado ciudadano con limpieza en plazas y barrios, en conjunto con escuelas, vecinales y organizaciones barriales.</li> <li>-Completar la contenerización en toda la ciudad.</li> </ul>																
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Consumo de sust. Adictivas</li> <li>-Consumo de alcohol</li> </ul> <p>Promoción de Actividad Física</p>	<p>Seguridad y situaciones violentas vinculado con el consumo de sustancias adictivas mediante talleres, asesoramiento legal, violencia de género, etc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servicio de mediación de conflictos entre vecinos</li> <li>- Fortalecimiento de clubes de barrio y vecinales</li> <li>-Espacios deportivos en plazas, parques, clubes y espacios verdes.</li> <li>-Encuentros deportivos y recreativos integrales entre jóvenes y adultos.</li> <li>-Querer, creer, crear: cultura en movimiento</li> <li>- Ampliación de bicisendas y calle recreativa</li> </ul>																

<b>DETERMINANTE SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>Estructura de Servicios de salud</b>	-Informatización de todos los efectores -Sostenimientos de la red web
	-Integración de Sistemas Informáticos y los de Municipalidad-Provincia	
	<p>El 25% de la población del Gran Aglomerado Rosario, no tiene Obra Social. La salud queda a cargo mayoritariamente del Estado Municipal y provincia, con estructura Hospitalaria y APS .</p> <p>Fuente: Informa de Salud IPEC. Fundación Banco Municipal de Rosario. Octubre 2012</p> <p>- Presupuesto Municipal destinado a salud: 26,43% . Fuente: Secretaría de Salud Pública. Municipalidad de Rosario. 2013</p>	<p>Mejorar la eficiencia y eficacia del Sistema de Salud sosteniendo, articulando, manteniendo y afianzando la coordinación entre el Estado Municipal y Provincial en la ciudad de Rosario</p>
<p>Tasa de Mortalidad Infantil. Rosario 2015</p> <p>8,79 por1000 nv</p> <p>Con variabilidad al interior de los Distritos, de los cuales el Oeste, y el Norte fueron superiores al promedio de la ciudad durante el 201: (11,2 y 10,22 x 1000 NV respectivamente).</p> <p>Fuente: Dirección General de Estadística. Municipalidad de Rosario. Rosario 2014</p>	<p>Continuar y potenciar el trabajo integrado en las diferentes áreas del Estado Municipal con políticas públicas que apunten a mejorar la salud integral de la madre y el niño y los modos de vida de la población.</p>	

**PROBLEMAS Y NO PROBLEMAS LOCALES Y PROVINCIALES.**

Pendiente la priorización 2016

3- PROBLEMAS DE SALUD LOCALES	FUENTE /AÑOS /INDICADORES	PTS																																				
TENDENCIA CRECIENTE DEL PORCENTAJE DE NV DE BAJO PESO AL NACER, INFERIOR A LA PROPORCIÓN PROVINCIAL	ROSARIO(*) AÑO 2010: 7,76 % AÑO 2011: 8,19 % AÑO 2012: 7,66 % AÑO 2013: 7,49 % AÑO 2014: 7,46 % AÑO 2015: 7,87 %  PROVINCIA(**)AÑO 2012: 7,6 %  Fuente: (**) Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Sistema Estadístico de Salud. Ministerio de Salud de la Nación Argentina. <i>Estadísticas Vitales. Información Básica. Año 2012. Serie 5 – Número 56. Bs As, Diciembre 2013.</i> (*) Dirección General de Estadística. Municipalidad de Rosario.																																					
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL SUPERIOR AL PROMEDIO DE LA CIUDAD EN EL DISTRITO OESTE Y NORTE	TMI ROSARIO. AÑO 2015 CIUDAD: 8,79 por1000 NN  D. OESTE: 11,2 por 1000 D. NORTE: 10,22 por 1000  Fuente: Dirección General de Estadística. Municipalidad de Rosario, 2015																																					
COBERTURAS INFERIORES AL 95% EN ESQUEMA OFICIAL DE INMUNIZACIONES  COBERTURAS VACUNALES DEL DEPARTAMENTO ROSARIO QUE INCLUYE LAS CIUDADES DE ROSARIO, VILLA GOBERNADOR GALVES, PEREZ Y GRANADERO BAIGORRIA.	Coberturas vacunales. Departamento Rosario. Año 2015  <table border="1" data-bbox="898 1003 1336 1934"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="898 1003 1336 1066"><b>Menor de 1 año</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="898 1066 1092 1171">Rotavirus</td> <td data-bbox="1092 1066 1230 1171">Cob 2ª dosis</td> <td data-bbox="1230 1066 1336 1171">61</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 1171 1092 1308" rowspan="2">Sabin</td> <td data-bbox="1092 1171 1230 1245">1ª dosis</td> <td data-bbox="1230 1171 1336 1245">88,3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1092 1245 1230 1308">3ª dosis</td> <td data-bbox="1230 1245 1336 1308">75,1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 1308 1092 1371">HA</td> <td data-bbox="1092 1308 1230 1371">1 año</td> <td data-bbox="1230 1308 1336 1371">88</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 1371 1092 1518" rowspan="2">DPT-HB-Hib (Quintuple)</td> <td data-bbox="1092 1371 1230 1444">1ª dosis</td> <td data-bbox="1230 1371 1336 1444">92,5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1092 1444 1230 1518">3ª dosis</td> <td data-bbox="1230 1444 1336 1518">79</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 1518 1092 1654" rowspan="2">Neumo 13 valente</td> <td data-bbox="1092 1518 1230 1581">1ª dosis</td> <td data-bbox="1230 1518 1336 1581">91</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1092 1581 1230 1654">1 año</td> <td data-bbox="1230 1581 1336 1654">90,3</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="898 1654 1230 1728">Triple viral</td> <td data-bbox="1230 1654 1336 1728">92,3</td> </tr> <tr> <th colspan="3" data-bbox="898 1728 1336 1791"><b>18 meses</b></th> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="898 1791 1230 1864">Sabin</td> <td data-bbox="1230 1791 1336 1864">87,5</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="898 1864 1230 1934">DPT-HB-Hib (Quintuple)</td> <td data-bbox="1230 1864 1336 1934">84,5</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Menor de 1 año</b>			Rotavirus	Cob 2ª dosis	61	Sabin	1ª dosis	88,3	3ª dosis	75,1	HA	1 año	88	DPT-HB-Hib (Quintuple)	1ª dosis	92,5	3ª dosis	79	Neumo 13 valente	1ª dosis	91	1 año	90,3	Triple viral		92,3	<b>18 meses</b>			Sabin		87,5	DPT-HB-Hib (Quintuple)		84,5	
<b>Menor de 1 año</b>																																						
Rotavirus	Cob 2ª dosis	61																																				
Sabin	1ª dosis	88,3																																				
	3ª dosis	75,1																																				
HA	1 año	88																																				
DPT-HB-Hib (Quintuple)	1ª dosis	92,5																																				
	3ª dosis	79																																				
Neumo 13 valente	1ª dosis	91																																				
	1 año	90,3																																				
Triple viral		92,3																																				
<b>18 meses</b>																																						
Sabin		87,5																																				
DPT-HB-Hib (Quintuple)		84,5																																				

	<table border="1"> <tr> <td>Antivaricela</td> <td>50,7</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>11 años</b></td> </tr> <tr> <td>DptA</td> <td>83,7</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">VPH</td> <td>1ª dosis</td> <td>70,4</td> </tr> <tr> <td>3ª dosis</td> <td>9</td> </tr> </table> <p>Fuente: Programa Provincial de Inmunizaciones. Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe 2016</p>	Antivaricela	50,7	<b>11 años</b>		DptA	83,7	VPH	1ª dosis	70,4	3ª dosis	9	
Antivaricela	50,7												
<b>11 años</b>													
DptA	83,7												
VPH	1ª dosis	70,4											
	3ª dosis	9											
ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO, PRIMER DIAGNOSTICO DE EGRESO HOSPITALARIO EN MENORES DE 15 AÑOS (CIE10). AÑO 2014	<p style="text-align: center;"><b>EFFECTORES MUNICIPALES. AÑO 2014</b></p> <p>- Menor de 15 Años: 23,6 % Egresos por Enf Respiratorias (CIE10)</p> <p>Fuente: Dirección de Estadística. Secretaría de Salud Pública. Municipalidad de Rosario. Rosario 2015</p>												
TRAUMA TISMOS, ENVENENAMIRNTOS Y CAUSAS EXTERNAS, PRIMER DIAGNOSTICO DE EGRESO HOSPITALARIO ENTRE 15 Y 19 AÑOS DE 20 A 39 AÑOS. (CIE10). AÑO 2014	<p style="text-align: center;"><b>EFFECTORES MUNICIPALES. AÑO 2014.</b></p> <p>- 15 A 19 AÑOS: 26,1 % Egresos por Traumat y otras causas externas (CIE10)</p> <p>- 20 A 39 AÑOS: 19,4 % Egresos por Traumat y otras causas externas (CIE10)</p> <p>Fuente: Dirección de Estadística. Secretaría de Salud Pública. Municipalidad de Rosario. Rosario 2015</p>												
ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO PRIMER DIAGNOSTICO DE EGRESO HOSPITALARIO EN ADULTOS MAYORES DE 40 AÑOS (CIE10). AÑO 2014	<p style="text-align: center;"><b>EFFECTORES MUNICIPALES. AÑO 2014 .</b></p> <p>- 40 A 65 AÑOS: 16,4 % Egreso (CIE10)</p> <p>- + DE 66 AÑOS: 26,1 % Egreso (CIE10)</p> <p>Fuente: Dirección de Estadística. Secretaría de Salud Pública. Municipalidad de Rosario. Rosario 2015</p>												
TENDENCIA CRECIENTE DE NOTIFICACIONES DE ETS (C2) PERIODO 2012/2013	<p style="text-align: center;"><b>EFFECTORES MUNICIPALES. AÑO 2012: 930 AÑO 2013: 1039</b></p> <p>Nota: A partir de datos disponibles en el Sistema de Gestión Médico Administrativa (Datatech).</p> <p>Fuente: Sistema Municipal de Epidemiología, Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Rosario. Rosario, Octubre 2014</p>												
INFECCIONES RESPIRATORIAS NOTIFICACION MAS FRECUENTE DE ENO EN EL GRUPO ETARIO DE 0 A 9 AÑOS. (C2) AÑO 2013	<p style="text-align: center;"><b>EFFECTORES MUNICIPALES. AÑO 2013.</b></p> <p>ENFERM DE NOTIFIC OBLIGATORIA (C2)</p> <p>3087 (36,9%)</p> <p>Nota: A partir de datos disponibles en el Sistema de Gestión Médico Administrativa (Datatech).</p> <p>Fuente: Sistema Municipal de Epidemiología, Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Rosario. Rosario, Octubre 2014</p>												
AFECCIONES GASTROENTÈRICAS, NOTIFICACIÒN MÀS FRECUENTE DE ENO EN EL GRUPO ETAREO	<p style="text-align: center;"><b>EFFECTORES MUNICIPALES. AÑO 2013</b></p> <p>ENFERM DE NOTIFIC OBLIGATORIA (C2)</p>												

DE 10 A 19 AÑOS. AÑO 2013	<p>Afecciones gastroentéricas: 678 (14,9%)</p> <p><u>Nota:</u> A partir de datos disponibles en el Sistema de Gestión Médico Administrativa (Datatech).</p> <p><u>Fuente:</u> Sistema Municipal de Epidemiología, Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Rosario. Rosario, Octubre 2014</p>	
ACCIDENTES DEL HOGAR, NOTIFICACIÓN MÀS FRECUENTE DE ENO ENTRE 20 Y 39 AÑOS. AÑO 2013	<p>EFFECTORES MUNICIPALES. AÑO 2013 ENFERM DE NOTIFIC OBLIGATORIA (C2)</p> <p>Accidentes del Hogar. 1190 (12,5%)</p> <p><u>Nota:</u> A partir de datos disponibles en el Sistema de Gestión Médico Administrativa (Datatech).</p> <p><u>Fuente:</u> Sistema Municipal de Epidemiología, Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Rosario. Rosario, Octubre 2014</p>	
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL, NOTIFICACIÓN MÀS FRECUENTE DE ENO EN EL GRUPO ETÀREO DE 40 A 49 AÑOS. AÑO 2013	<p>EFFECTORES MUNICIPALES. AÑO 2013 ENFERM DE NOTIFIC OBLIGATORIA (C2)</p> <p>Inf. De transmisión sexual: 306 (12,7%)</p> <p><u>Nota:</u> A partir de datos disponibles en el Sistema de Gestión Médico Administrativa (Datatech).</p> <p><u>Fuente:</u> Sistema Municipal de Epidemiología, Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Rosario. Rosario, Octubre 2014</p>	
INFECCIONES RESPIRATORIAS, NOTIFICACIÓN MÀS FRECUENTE DE ENO EN ADULTOS DE 50 Y MÀS AÑOS. AÑO 2013	<p>EFFECTORES MUNICIPALES. AÑO 2013. ENFERM DE NOTIFIC OBLIGATORIA (C2)</p> <p>Infecciones Respiratorias: 664 (18,6%)</p> <p><u>Nota:</u> A partir de datos disponibles en el Sistema de Gestión Médico Administrativa (Datatech).</p> <p><u>Fuente:</u> Sistema Municipal de Epidemiología, Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Rosario. Rosario, Octubre 2014</p>	
CAUSAS EXTERNAS PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE ENTRE 14 Y 39 AÑOS. AÑO 2015	<p>ROSARIO 2015 14 A 24 AÑOS: 79,5% (n= 136) 25 A 39 AÑOS: 58,4 % (n=45)</p> <p><u>Fuente:</u> Dirección General de Estadística. Municipalidad de Rosario 2016</p>	
TUMORES PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE ENTRE 40 Y 50 AÑOS. AÑO 2015	<p>ROSARIO 2015 25,2 % (n=70)</p> <p><u>Fuente:</u> Dirección General de Estadística. Municipalidad de Rosario 2016</p>	
DISCAPÀCIDAD MOTORA PRIMER TIPO DE DISCAPACIDAD LOCAL. AÑO 2013	<p>AÑO 2013: Discapacidad Motora: 31 %</p> <p><u>FUENTE:</u> Dirección Municipal para la inclusión de personas con Discapacidad. Rosario 2012</p>	

<b>4- PROBLEMAS DE SALUD PROVINCIALES</b>	<b>FUENTE /AÑOS /INDICADORES</b>	<b>PTS</b>																																							
PREVALENCIA DE OBESIDAD (IMC >30) EN LA PROVINCIA SUPERIOR A LA NACIONAL	<p>AÑO 2013 IMC + 30 NACIONAL :20,8 % IMC + 30 PROVINCIA: 24,5 %</p> <p>Fuente: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. 2013</p>																																								
POBLACION ADULTA CON BAJA PREVALENCIA ACTIVIDAD FISICA EN LA PROVINCIA SUPERIOR A LA NACIONAL	<p>AÑO 2013:</p> <p>NACIÓN: 54,9 %      PROVINCIA: 58,4 %</p> <p>Fuente: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. 2009</p>																																								
PROPORCION DE ADULTOS CON CONSUMO REGULAR Y EPIDSODICO EXCESIVO DE ALCOHOL EN LA PROVINCIA SUPERIOR A LA NACIONAL (PERÌODO 2015-2013)	<p style="text-align: center;"><b>CONSUMO DE ALCOHOL</b></p> <table border="1" data-bbox="824 663 1370 1062"> <thead> <tr> <th>En Poblaciòn de 18 años +</th> <th>Jurisdicc</th> <th>2005</th> <th>2009</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Consumo de alcohol regular de riesgo en</td> <td>NACION</td> <td>6,6</td> <td>8,2</td> <td>7,8</td> </tr> <tr> <td>PROVINCIA</td> <td>10,6</td> <td>10,9</td> <td>9,8</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Consumo de alcohol episòdico excesivo</td> <td>NACION</td> <td>10,1</td> <td>8,9</td> <td>10,4</td> </tr> <tr> <td>PROVINCIA</td> <td>10,8</td> <td>10,4</td> <td>11,3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fuente: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. 2013</p>	En Poblaciòn de 18 años +	Jurisdicc	2005	2009	2013	Consumo de alcohol regular de riesgo en	NACION	6,6	8,2	7,8	PROVINCIA	10,6	10,9	9,8	Consumo de alcohol episòdico excesivo	NACION	10,1	8,9	10,4	PROVINCIA	10,8	10,4	11,3																	
En Poblaciòn de 18 años +	Jurisdicc	2005	2009	2013																																					
Consumo de alcohol regular de riesgo en	NACION	6,6	8,2	7,8																																					
	PROVINCIA	10,6	10,9	9,8																																					
Consumo de alcohol episòdico excesivo	NACION	10,1	8,9	10,4																																					
	PROVINCIA	10,8	10,4	11,3																																					
TENDENCIA CRECIENTE EN LA PROVINCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA DE AMBOS SEXOS	<table border="1" data-bbox="824 1100 1370 1220"> <thead> <tr> <th></th> <th>Masculino</th> <th>Femenino</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AÑO 2007:</td> <td>80,1%</td> <td>73,3%</td> </tr> <tr> <td>AÑO 2009:</td> <td>77,8%</td> <td>74 %</td> </tr> <tr> <td>AÑO 2011:</td> <td>83,5%</td> <td>77%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fuente: Encuesta Nacional de Estudiantes de Enseñanza Media años disponibles. 2011</p>		Masculino	Femenino	AÑO 2007:	80,1%	73,3%	AÑO 2009:	77,8%	74 %	AÑO 2011:	83,5%	77%																												
	Masculino	Femenino																																							
AÑO 2007:	80,1%	73,3%																																							
AÑO 2009:	77,8%	74 %																																							
AÑO 2011:	83,5%	77%																																							
TENDENCIA CRECIENTE EN LA PROVINCIA DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES SIN PM, MARIHUANA Y PASTA BASE EN ESTUDIANTES VARONES DE ENSEÑANZA MEDIA	<table border="1" data-bbox="824 1293 1370 1829"> <thead> <tr> <th></th> <th>Masculino</th> <th>Femenino</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>Tranquil.sin pm</b></td> </tr> <tr> <td>AÑO 2007:</td> <td>4%</td> <td>4,9%</td> </tr> <tr> <td>AÑO 2009:</td> <td>3,3%</td> <td>4 %</td> </tr> <tr> <td>AÑO 2011:</td> <td>6,4%</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Marihuana</b></td> </tr> <tr> <td>AÑO 2007:</td> <td>13,4%</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>AÑO 2009:</td> <td>14,4%</td> <td>7,2%</td> </tr> <tr> <td>AÑO 2011:</td> <td>16,4%</td> <td>6,2%</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Paco</b></td> </tr> <tr> <td>AÑO 2007:</td> <td>2,5%</td> <td>0,6%</td> </tr> <tr> <td>AÑO 2009:</td> <td>1,8%</td> <td>0,7%</td> </tr> <tr> <td>AÑO 2011:</td> <td>3,2%</td> <td>0,5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fuente: Encuesta Nacional de Estudiantes de Enseñanza Media años disponibles. 2011</p>		Masculino	Femenino	<b>Tranquil.sin pm</b>			AÑO 2007:	4%	4,9%	AÑO 2009:	3,3%	4 %	AÑO 2011:	6,4%	4%	<b>Marihuana</b>			AÑO 2007:	13,4%	5%	AÑO 2009:	14,4%	7,2%	AÑO 2011:	16,4%	6,2%	<b>Paco</b>			AÑO 2007:	2,5%	0,6%	AÑO 2009:	1,8%	0,7%	AÑO 2011:	3,2%	0,5%	
	Masculino	Femenino																																							
<b>Tranquil.sin pm</b>																																									
AÑO 2007:	4%	4,9%																																							
AÑO 2009:	3,3%	4 %																																							
AÑO 2011:	6,4%	4%																																							
<b>Marihuana</b>																																									
AÑO 2007:	13,4%	5%																																							
AÑO 2009:	14,4%	7,2%																																							
AÑO 2011:	16,4%	6,2%																																							
<b>Paco</b>																																									
AÑO 2007:	2,5%	0,6%																																							
AÑO 2009:	1,8%	0,7%																																							
AÑO 2011:	3,2%	0,5%																																							

5- NO PROBLEMAS DE SALUD LOCALES (ACCIONES LOCALES A MANTENER)	FUENTE/AÑOS/INDICADORES
TENDENCIA LOCAL DECRECIENTE DE EMBARAZO ADOLESCENTE	AÑO 2010: 14,8 % AÑO 2011: 14,4% AÑO 2012: 14,2% AÑO 2013: 12,7% AÑO 2014: 12,8% AÑO 2015: 12,7% Fuente: Dirección General de Estadística. Municipalidad de Rosario 2016
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL INFERIOR A UN DÍGITO EN EL AÑO 2015  TASA DE MORTALIDAD INFANTIL INFERIOR A LA NACIONAL Y LEVEMENTE SUPERIOR A LA PROVINCIA EN EL AÑO 2014.	AÑO 2014 ROSARIO: 10,58 por 1000 <sup>(1)</sup> NACIÓN: 10,6 por 1000 <sup>(2)</sup> SANTA FE: 10,39 por 1000 <sup>(2)</sup>  AÑO 2015 TMI ROSARIO: 8,79 POR 1000 NV  FUENTE:(1)Dirección General de Estadística. Municipalidad de Rosario, 2016 (2)Natalidad, Mortalidad Gral. infantil y materna por lugar de residencia. Argentina 2014 DEIS. Boletín N° 151 MSAL
TENDENCIA DECRECIENTE DE NOTIFICACIONES POR INTOXICACIONES ENTRE 2012/2013	AÑO 2012: 761 AÑO 2013: 534  Nota: A partir de datos disponibles en el Sistema de Gestión Médico Administrativa (Datatech).  Fuente: Sistema Municipal de Epidemiología, Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Rosario. Rosario, Octubre 2014
TENDENCIA DECRECIENTE DE NOTIFICACIONES POR ACCIDENTES VIALES ENTRE 2012/2013	AÑO 2012: 218 AÑO 2013: 155  Nota: A partir de datos disponibles en el Sistema de Gestión Médico Administrativa (Datatech).  Fuente: Sistema Municipal de Epidemiología, Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Rosario. Rosario, Octubre 2014
AUSENCIA DE BROTES 2012/1015	Fuente: Sistema Municipal de Epidemiología, Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Rosario. Rosario, Octubre 2015
TENDENCIA DECRECIENTE DE MORTALIDAD MATERNA 2012-2015 INFERIOR A LA NACIONAL PARA 2014 ULTIMO PUBLICADO	ROSARIO <sup>(*)</sup> AÑO 2011: 1,23 por 10000 nv AÑO 2012: 4,38 por 10000 nv AÑO 2013: 1,77 por 10000 nv AÑO 2014: 2,3 por 10000 nv AÑO 2015: 0,55 por 10000 nv  AÑO 2014: TMM NACIONAL :3,76 por 10000 NV <sup>(**)</sup> TMM SANTA FE: 2,76 por 10000NV <sup>(**)</sup>  Fuente:(*) Dirección General de Estadística. Municipalidad de Rosario 2014  (**)Natalidad, Mortalidad Gral, Infantil y materna por Lugar de

	residencia. Argentina 2014. Boletín N°151 MSAL																					
TENDENCIA LOCAL DECRECIENTE DE VICTIMAS MORTALES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO	<p style="text-align: center;"><b>TASA C/100mil Hab</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">AÑO 2006:</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">11,2%</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">AÑO</td> </tr> <tr> <td>2007:</td> <td style="text-align: center;">8,0%</td> <td style="text-align: right;">AÑO</td> </tr> <tr> <td>2008:</td> <td style="text-align: center;">6,4%</td> <td style="text-align: right;">AÑO</td> </tr> <tr> <td>2009:</td> <td style="text-align: center;">7,8%</td> <td style="text-align: right;">AÑO</td> </tr> <tr> <td>2010:</td> <td style="text-align: center;">3,5%</td> <td style="text-align: right;">AÑO</td> </tr> <tr> <td>2011:</td> <td style="text-align: center;">7,5%</td> <td style="text-align: right;">AÑO</td> </tr> <tr> <td>2012:</td> <td style="text-align: center;">6,5%</td> <td></td> </tr> </table> <p>Fuente: Certificados de Defunción. Dirección General de Estadística. Municipalidad de Rosario. *Estimaciones a partir del Censo Nacional de Población 2010</p>	AÑO 2006:	11,2%	AÑO	2007:	8,0%	AÑO	2008:	6,4%	AÑO	2009:	7,8%	AÑO	2010:	3,5%	AÑO	2011:	7,5%	AÑO	2012:	6,5%	
AÑO 2006:	11,2%	AÑO																				
2007:	8,0%	AÑO																				
2008:	6,4%	AÑO																				
2009:	7,8%	AÑO																				
2010:	3,5%	AÑO																				
2011:	7,5%	AÑO																				
2012:	6,5%																					

<b>6- NO PROBLEMAS DE SALUD PROVINCIALES (ACCIONES PROVINCIALES A MANTENER)</b>	<b>FUENTE/AÑOS/INDICADORES</b>		
	Año 2009	Nación	Provincia
	Consumo de tabaco	27,1	26,65
	Exposición al humo ajeno	40,4	37,4
	Fuente: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. 2009		
PROPORCIÓN DE ADULTOS CON CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS EN LA PROVINCIA SUPERIOR A LA NACIONAL	AÑO 2013 PROVINCIA: 2 % NACIÓN: 1,9 % Fuente: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. 2013		
PROPORCIÓN DE ADULTOS QUE AGREGA SAL A LAS COMIDAS INFERIOR A LA NACIONAL	AÑO 2013 PROVINCIA: 14,7 % NACIÓN: 17,3 % Fuente: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. 2013		
MENOR PREVALENCIA DE SOBREPESO EN LA PROVINCIA COMPARADO CON NACIÓN	AÑO 2013 PROVINCIA: 35,1 % NACIÓN: 37,1 % Fuente: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. 2013		
Población adulta con baja actividad física en la Provincia es inferior a la Nación. Tendencia Provincial decreciente, período 2009-2013			
PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN EN LA PROVINCIA INFERIOR A LA NACIONAL	AÑO 2013 PROVINCIA: 33,7 % NACIÓN: 34,1 % Fuente: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. 2013		
PREVALENCIA DE HIPERCOLESTEROLEMIA EN LA PROVINCIA INFERIOR A LA NACIONAL	AÑO 2013 PROVINCIA: 25,1 % NACIÓN: 29,8 % Fuente: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. 2013		

<p>PREVALENCIA DE DIABETES EN LA PROVINCIA INFERIOR A LA NACIONAL</p>	<p>AÑO 2013          PROVINCIA: 9 %          NACIÓN: 9,8 %          Fuente: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. 2013</p>												
<p>TENDENCIA DECRECIENTE DE CONSUMO DE TABACO EN LA PROVINCIA EN ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Masculino</th> <th>Femenino</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AÑO 2007</td> <td>41,7%</td> <td>42,1%</td> </tr> <tr> <td>AÑO 2009</td> <td>42,3%</td> <td>40,8%</td> </tr> <tr> <td>AÑO 2011</td> <td>40,4%</td> <td>36,8%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Fuente:</b> Encuesta Nacional de Estudiantes de Enseñanza Media años disponibles. 2011</p>		Masculino	Femenino	AÑO 2007	41,7%	42,1%	AÑO 2009	42,3%	40,8%	AÑO 2011	40,4%	36,8%
	Masculino	Femenino											
AÑO 2007	41,7%	42,1%											
AÑO 2009	42,3%	40,8%											
AÑO 2011	40,4%	36,8%											