

Rosario, 12 de marzo de 2018

## Informe de situación de leptospirosis Ciudad de Rosario - Año 2017

### - Situación general

En el período del 1 de enero al 30 de diciembre de 2017, Semana Epidemiológica (SE) 1 a 52, el Sistema Municipal de Epidemiología (SiME) recibió 256 notificaciones de casos de síndrome febril con sospecha para leptospirosis de residentes en la ciudad de Rosario<sup>1</sup>. Del total de casos notificados, según los resultados de laboratorio, 7 casos fueron confirmados y 1 (un) caso fue clasificado como probable. En todos los casos se realizaron las correspondientes acciones epidemiológicas.

### - Clasificación de los casos

De las 256 notificaciones de síndrome febril con sospecha para leptospirosis, según los resultados de laboratorio: 7 casos se confirmaron; 1 se categorizó como probable; 150 continúan como sospechosos y 98 fueron descartados (Tabla 1).

Los casos que continúan clasificados como sospechosos, necesitan de análisis de segundas muestras para dirimir su diagnóstico.


**Tabla 1:** Casos notificados de síndrome febril con sospecha para leptospirosis de residentes en la ciudad de Rosario, según clasificación epidemiológica de caso. Ciudad de Rosario, SE 1 a 52 de 2017 (N=256).

Clasificación epidemiológica	Frecuencia
Confirmado	7
Probable	1
Sospechoso	150
Descartado	98
<b>Total</b>	<b>256</b>

En el Gráfico 1 se observa la distribución de casos notificados de síndrome febril con sospecha para leptospirosis, categorizados según clasificación epidemiológica de caso (confirmado, probable, sospechoso y descartado).

1 A partir de datos disponibles en el Sistema Municipal de Fichas Epidemiológicas y Dirección de Bioquímica. Notificaciones de todos los efectores públicos (municipales y provinciales) y efectores privados que derivan muestras a la Dirección de Bioquímica. Fecha de exportación de datos: 09/03/2018.

**Gráfico 1:** Curva epidémica de casos notificados de síndrome febril con sospecha para leptospirosis, por SE, según clasificación epidemiológica de caso. Ciudad de Rosario, SE 1 a 52 de 2017 (N=256).




**Fuente:** Sistema Municipal de Epidemiología. Secretaría de Salud Pública. Municipalidad de Rosario. Rosario, 12 de marzo de 2018.

La distribución territorial de los casos confirmados y probables, considerando el domicilio de residencia de los pacientes se representa en el Mapa 1.

En el mismo se observa que el caso probable se localizó en el Distrito Centro; mientras que los casos confirmados se encontraron en los distritos Centro (1), Noroeste (3) y Sur (3).

**Mapa 1:** Distribución territorial de casos de leptospirosis confirmados y probables, según domicilio de residencia del paciente. Ciudad de Rosario, SE 1 a 52 de 2017 (n=8).



**Fuente:** Sistema Municipal de Epidemiología. Secretaría de Salud Pública. Municipalidad de Rosario. A partir de datos disponibles en el Sistema Municipal de Fichas Epidemiológicas y de bases cartográficas de la Infraestructura de Datos Espaciales de Rosario (IDERosario). Rosario, 12 de marzo de 2018.

**Durante el año 2017, en la ciudad de Rosario se confirmaron, por resultados de laboratorio siete (7) casos de leptospirosis y 1 (un) caso se clasificó como probable.**