



LICITACIÓN PRIVADA N°: LIC08/020/26

PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

T.E.:

Estimaré a Ud. se sirva cotizar precio por los artículos abajo mencionados. La propuesta deberá ser remitida en sobre cerrado por correo o personalmente antes de la apertura de la licitación que tendrá lugar el día y hora abajo detallados, que Ud. podrá presenciar.

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	1	Televisor Smart TV, 43 pulgadas, QLED, Full HD 1920 x 1080 Según especificaciones técnicas adjuntas		
2	15	Computadoras de escritorio Según especificaciones técnicas adjuntas		
CONSULTAS TÉCNICAS: Área de Infraestructura de la Dir. de Informática de la Secretaría de Salud Pública Mail: infrasspmr@gmail.com				
IMPORTANTE Todo interesado en presentar ofertas previamente deberá iniciar el trámite de inscripción en el Padrón de Agentes de Cobro. Consultas: pac@rosario.gov.ar				
Las propuestas deberán estar escritas a máquina y en papel membretado y/o pliego oficial. Fecha de apertura: 28-09-26 - Hora: 09:00 - Lugar: Contaduría - D.C.S. - 1º Piso Lugar de entrega: a coordinar con el Área de Infraestructura de la Dir. de Informática. Plazo de entrega: inmediato. Forma de pago: 15 días fecha de factura.- Presupuesto oficial: \$ 20.414.999,99.- Sellado de impugnación: \$ 55.120,50.- Cotizar en precio neto (I.V.A. y/o desc. Incluidos). Mantenimiento de oferta: 30 días			TOTAL:	
			 JUAN PABLO SORRENTI JEFE DE OFICINA DE COMPRAS DIRECCIÓN DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALIDAD DE ROSARIO	

TELEVISOR SMART TV – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Modelo de referencia: TCL L43S5K-F o equivalente/superior.

- Tamaño de pantalla: **43 pulgadas.**
- Tecnología de pantalla: **QLED.**
- Resolución: **Full HD 1920 x 1080.**
- Frecuencia de actualización: **60 Hz o superior.**
- Compatibilidad HDR: **HDR10 o superior.**
- Sistema operativo: **Google TV.**
- Conectividad inalámbrica: **Wi-Fi y Bluetooth.**
- Transmisión desde dispositivos móviles: **Google Cast integrado o equivalente.**
- Conectividad HDMI: **mínimo 2 puertos.**
- Conectividad USB: **mínimo 1 puerto.**
- Conectividad de red: **Ethernet RJ-45 y Wi-Fi.**
- Audio integrado: **estéreo, potencia total mínima 20 W.**
- Tecnología de audio: **Dolby Audio o superior.**
- Contraste: **mínimo 4000:1.**
- Control remoto incluido.
- Compatibilidad con aplicaciones de streaming.
- Alimentación compatible con **220 V / 50 Hz.**
- Garantía mínima: **12 meses.**

Observación: se aceptarán equipos de otras marcas y modelos que cumplan o superen las especificaciones técnicas indicadas.


AUS. Macarena Navarro
Subdirectora de Informática
Secretaría de Salud Pública

COMPUTADORA DE ESCRITORIO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

1. Gabinete

- Formato compatible con motherboard **Micro-ATX**.
- Construcción metálica.
- Mínimo:
 - 1 alojamiento para unidad de **2,5"**.
- Filtro antipolvo.
- Ventilación trasera mediante ventilador de **80 mm o superior**.
- Conectividad frontal mínima:
 - 1 puerto USB 3.x.
 - 1 puerto USB 2.0.
 - Conector de audio de 3,5 mm.

2. Fuente de alimentación

- Potencia nominal mínima: **450 W**.
- Certificación **80 Plus Bronze o superior**.
- Compatible con estándar ATX.
- Ventilador de **120 mm o superior**.
- Rodamiento hidráulico, FDB, HDB, Double Ball, MagLev o equivalente de igual o mayor durabilidad.
- Protecciones eléctricas mínimas:
 - OVP.
 - OPP.
 - SCP.
 - UVP.
 - OCP.
 - OTP.
- Conectores suficientes para todos los componentes instalados y posibilidades normales de expansión.

3. Motherboard

- Compatible con el procesador ofertado.
- Chipset **Intel H610 o superior**.
- Formato **Micro-ATX**.
- Mínimo **2 ranuras DDR4 DIMM**.
- Capacidad máxima soportada: **64 GB o superior**.
- Soporte para memoria DDR4 3200 MHz.
- Arquitectura de memoria **Dual Channel**.
- Red integrada **Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps**.
- Audio integrado.
- Salidas de vídeo:
 - HDMI.
- Expansión mínima:


AUS. Macarena Navarro
Subdirectora de Informática
Secretaría de Salud Pública

- 1 PCIe x16.
 - 1 PCIe x1.
- Almacenamiento:
 - 1 conector M.2 NVMe PCIe x4.
 - Mínimo 4 conectores SATA 6 Gb/s.
- Puertos USB 3.x y USB 2.0 traseros y/o mediante headers internos.

4. Procesador

- **Intel Core i3-13100** como modelo de referencia, o procesador Intel Core de prestaciones iguales o superiores.
- Mínimo:
 - **4 núcleos físicos.**
 - **8 hilos de procesamiento.**
 - Frecuencia turbo máxima: **4,50 GHz o superior.**
 - Caché: **12 MB o superior.**
- Gráficos integrados obligatorios.
- Soporte para virtualización por hardware.
- Compatible con memoria DDR4 3200 MHz.

5. Memoria RAM

- Capacidad instalada: **8 GB.**
- 2 módulos DDR4 DIMM.
- Frecuencia: **3200 MHz.**
- Tipo: Non-ECC, Unbuffered.
- Voltaje nominal: 1,2 V.
- Compatible con estándar JEDEC.

6. Unidad de estado sólido

- Tipo: **SSD NVMe.**
- Factor de forma: **M.2 2280.**
- Interfaz: PCIe Gen 3 x4 o superior.
- Capacidad mínima: **256 GB.**
- Lectura secuencial mínima: **2.000 MB/s.**
- Escritura secuencial mínima: **900 MB/s.**

7. Teclado

- Interfaz USB.
- Distribución **Español / Latinoamericano.**
- Teclado numérico independiente.
- Mínimo 12 teclas de función.
- Cableado.

8. Mouse

- Interfaz USB.


 AUS. Macarena Navarro
 Subdirectora de Informática
 Secretaría de Salud Pública

- Sensor óptico.
- Resolución mínima: **1.000 dpi**.
- Cableado.

9. Monitor

- Tecnología de panel: **LED IPS**.
- Tamaño: **21,5 pulgadas o superior**.
- Resolución mínima: **1920 × 1080 Full HD**.
- Relación de aspecto: 16:9.
- Frecuencia: **60 Hz o superior**.
- Brillo: **250 cd/m² o superior**.
- Contraste estático: **1000:1 o superior**.
- Mínimo:
 - 1 entrada HDMI.
- Ranura de seguridad Kensington.
- Base con inclinación regulable.
- Cable HDMI incluido.

10. Estabilizador de tensión

- Potencia mínima: **1.000 VA / 500 W**.
- Entrada compatible con red eléctrica de 220 V / 50 Hz.
- Mínimo **4 tomas IRAM**.
- Protección contra:
 - Sobrecarga.
 - Sobretemperatura.
 - Picos y variaciones de tensión.

CONDICIONES PARTICULARES

- Todos los componentes deberán ser **nuevos y sin uso**.
- El oferente deberá indicar **marca y modelo exactos** de todos los componentes.
- Se deberán acompañar fichas técnicas, hojas de datos o documentación oficial que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones.
- Todos los componentes deberán ser compatibles entre sí.
- El equipo deberá entregarse **completamente ensamblado, testado y operativo**.
- Se deberán incluir todos los cables, accesorios y elementos necesarios para su funcionamiento.
- Se aceptarán componentes de características **iguales o superiores** a las especificadas, siempre que mantengan plena compatibilidad con el conjunto.
- **Garantía mínima: 12 meses**, incluyendo partes, mano de obra y logística necesaria para la reparación o reemplazo.
- Ante la imposibilidad de reparación, el proveedor deberá sustituir el componente o equipo por otro de características iguales o superiores.


 AUS. Macarena Navarro
 Subdirectora de Informática
 Secretaría de Salud Pública