ESQUEMA ESTRUCTURAL ANDEN (TECHOS)



CORTE A–A



IMPORTANTE:
EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR EL DIMENSIONADO DEFINITIVO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACUERDO A LAS NORMAS CIRSOC TANTO EN LO QUE SE REFIERE A ESTRUCTURA METALICA COMO DE HORMIGON ARMADO. DEBERA PRESENTAR A LA INSPECCION DE OBRA PLANOS Y PLANILLAS DEFINITIVOS Y LA CORRESPONDIENTE MEMORIA DE CALCULO, EN FORMA PREVIA A TODO TRABAJO Y CON EL TIEMPO NECESARIO PARA SU VERIFICACION Y APROBACION.

CORTE B–B



IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS INDICADAS CORRESPONDEN A UN PREDIMENSIONADO ESTIMATIVO, QUE DEBERA SER VERIFICADO POR EL CONTRATISTA EN BASE A CALCULOS PROPIOS REALIZADOS CON EL CORRESPONDIENTE ESTUDIO DE SUELOS, QUE REALIZARA TAMBIEN LA EMPRESA CONTRATISTA.
EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERAN CORREGIR LAS DIMENSIONES PROPUESTAS, Y PRESENTAR LA NUEVA ESTRUCTURA A LA INSPECCION DE OBRA PARA SU APROBACION.

DETALLES

DETALLE 1



DETALLE 2



DETALLE 3



NOTAS:
- MEDIDAS EN CENTIMETROS, SALVO INDICACION EN CONTRARIO.
- TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.

- SE INDICA EL ESQUEMA DE RESOLUCION TIPICA, PARA SITUACIONES PARTICULARES EL CONTRATISTA DEBERA ESTUDIAR Y DEFINIR LA RESOLUCION CONSTRUCTIVA, PRESENTANDO LA MISMA A LA INSPECCION DE OBRA PARA SU APROBACION EN FORMA PREVIA A TODO TRABAJO.
- SE DEBERAN PREVER JUNTAS DE DILATACION DE LA ESTRUCTURA CADA 7 MODULOS (21 m) MAXIMO, CON APOYOS MOVILES O SISTEMA PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADO POR LA INSPECCION DE OBRA..

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
DIRECCION GRAL. DISEÑO DE LA VIA PUBLICA Y DEL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE LA VIA PUBLICA
proyarq@rosario.gov.ar

OBRA: ESTACION ROSARIO SUR
LICITACION ANDEN
PLANO: ESQUEMA DE ESTRUCTURAL ANDEN
TECHOS

ERS-A-E02

REVISION :

RELEVAMIENTO:	PROYECTO:	DIBUJO:	FECHA:	14-04-2014
			ESCALAS:	1:50 / 1:25 / 1:10